



Tamarez moscatel

Vass2R13s071-075



Collection Vassal-Montpellier

1177Mtp2

*Clos 2 B 13.17.75
Tamarez Moscatel
4 A 124*

Tamarez moscatel 31.3.3

~~4A123~~


4A124 -

(VI 9AG)

X

1177







Désignation : Tamariz mascatel 31.3

Clos Planche 4 Côté A N° 124

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 24.9.57

1 = 6
2 = 5
3 = 6
4 = 5
5 = 5
Pr: 0 +5
3^e époque

Désignation : Tamariz mascatel 31.3.3

Clos Planche 4 Côté A N° 124

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 2.9.57

Pr: 0 +3
1 - 4
2 - 5
3 - 5
4 - 3
5 - 6
3^e époque

Mh = le 10.9.1958 Pr = 1

Désignation : Tamariz mascatel 31.33

Clos Planche 4 Côté A N° 124

Vigueur : 2

Charge :

s. 1/10
2 2
3 2
4 4
5 8
+4

Année 1956

Tamariz albocatel 31.3.3

n° Planche Côté 4. A. 124 .

	Nombre total	D A T E S											
		19	22	24	27	27							
1	6	0	0	2	13	x							
2	4	0	0	0	2	x							
3	6	0	0	1	1								
4	4	0	0	1	2	x							
5	4	0	0	0	3	x							

II

D 27.3.56 +1

Année 1957

Tamariz albocatel 31.3.3

N° Planche Côté 4 A 124 .

	Nombre total	D A T E S											
		9-3	12-3										
1	5	1	2										
2	4	1	2										
3	6	1	3										
4	4	1	4										
5	4	0	0										

II²

D 12-3-57 +3

Année 1951 - Camargue moscatel 31-3-3

N° Planche Côté . 4A124

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21-3								
1	9	1	3								
2	6	6	6	x							
3	6	0	1								
4	4	1	3	x							
5	6	2	3	x							

D e 21-3-58

I^e - 2

Année

Camargue Moscatel

N° Planche . 4A124 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		10-3	13-3	17-3							
1	8	0	0	3							
2	8	3	5	7							
3	6	3	5	5							
4	6	1	2	6							
5	8	0	1	4							

D e 15-3-59

- 1

Désignation : *Tamarez Mascatel*

VASSAL Planche *4* Côté *A* N° *124* Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen ~~*(5)*~~ - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 *(D)* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .
29 - blanches *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

*3° feuille
à plages bronzées jaunes*

d: cotonneuses

Laudier
3 mai 55

Désignation : *Te Tamariz Moscatel*

VASSAL Planche *4* Côté *A* N° *124* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

Pointe carminée duveteux 8 - cotonneux *9*.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e feuille 31 - étalées *7* - en gouttière ~~8~~ - autres 9.

D. cr. dur. 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 14.5.56

N° ordre

Désignation : *Tamarez Moscatel*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *124* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

1 aranéux

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* ~~à~~ à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* ~~à~~ autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *5* ~~à~~ velouté 6 - ara-
néux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *partiellement
opposé au sillon*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation:

Tamarex monatel.

VASSAL Planche 4 côté A N° 124 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - À pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Tinet 17-6-57

N° ordre

Designation : *Tamarez Moscatel*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *124* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune *2* - rouge clair *3* -
rouge foncé 4. *subvert rouge clair à base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUIN 1955

Tuul

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 124 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - glissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert glauque 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

J. Tinet

14 AOÛT 1956

Rouquier

N° ordre

Désignation *Tamarix Moscatel*

VASSAL planche 4 côté A N° 124 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge (3) ^{un peu} - entièrement rouge 4. ^{un peu}
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Landier 20-7-55

J. Tinet 13 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 124 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 26 (- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 (- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 (- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 (- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
30 (- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 (- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 (- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

BKoch
7.9.56

Dénomination

Planche4..... côtéA.... Rang124... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
4.1.56

N° d'ordre: . 117700 . . . Désignation: Tamariz Moscatel 31-3-3
Origine:
Emplacement: Vas. 4 A 124 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Tuel